



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

**Cuadros eléctricos para grupos monofásicos, plástico ABS**

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.).

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor en modelos PMB y PMC.

Interruptor magnetotérmico común para compresor y resistencia en modelo PMD.

Contactor para compresor. Contactor para resistencias en modelo PMD.

Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PMB.

Selector AUTOMÁTICO-0-VENTILACIÓN para maniobra en modelos PMC/PMD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante microprocesador digital.

Sondas incluidas según modelos


**Cuadros eléctricos**

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	AKO	ELIWELL	€
CL0007	PMB090100	X	X			10 A		EWPLUS 961	332,00
CL0008	PMB100100	X	X			16 A		EWPLUS 961	334,00
CL0009	PMB110100	X	X			25 A		EWPLUS 961	384,00
CL0024	PMC090100	X	X	X		10 A		EWPLUS 971	401,00
CL0025	PMC100100	X	X	X		16 A		EWPLUS 971	403,00
CL0026	PMC110100	X	X	X		25 A		EWPLUS 971	453,00
CL0036	PMD090100	X	X	X	X	10 A		EWPLUS 974	478,00
CL0037	PMD100100	X	X	X	X	16 A		EWPLUS 974	481,00
CL0038	PMD110100	X	X	X	X	25 A		EWPLUS 974	532,00
CL0500	PMB090200	X	X			10 A	AKO-D14123		348,00
CL0501	PMB100200	X	X			16 A	AKO-D14123		351,00
CL0502	PMB110200	X	X			25 A	AKO-D14123		403,00
CL0508	PMC090200	X	X	X		10 A	AKO-D14223		421,00
CL0509	PMC100200	X	X	X		16 A	AKO-D14223		423,00
CL0510	PMC110200	X	X	X		25 A	AKO-D14223		476,00
CL0518	PMD090200	X	X	X	X	10 A	AKO-D14323		502,00
CL0519	PMD100200	X	X	X	X	16 A	AKO-D14323		505,00
CL0520	PMD110200	X	X	X	X	25 A	AKO-D14323		559,00



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

### Cuadros eléctricos para grupos monofásicos, metálicos.

Envolvente metálico en color RAL 7032 (300 x 250 x 150 mm.).

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor en modelos MMB y MMC.

Interruptor magnetotérmico común para compresor y resistencia en modelo MMD.

Contactor para compresor. Contactor para resistencias en modelo MMD.

Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MMB.

Selector AUTOMÁTICO-0-VENTILACIÓN para maniobra en modelos MMC/MMD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante microprocesador digital.

Sondas incluidas según modelos



### Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	AKO	ELIWELL	€
CL0146	MMB090100	X	X			10 A		EWPLUS 961	349,00
CL0147	MMB100100	X	X			16 A		EWPLUS 961	349,00
CL0148	MMB110100	X	X			25 A		EWPLUS 961	399,00
CL0169	MMC090100	X	X	X		10 A		EWPLUS 971	404,00
CL0170	MMC100100	X	X	X		16 A		EWPLUS 971	405,00
CL0171	MMC110100	X	X	X		25 A		EWPLUS 971	455,00
CL0186	MMD090100	X	X	X	X	10 A		EWPLUS 974	491,00
CL0187	MMD100100	X	X	X	X	16 A		EWPLUS 974	496,00
CL0188	MMD110100	X	X	X	X	25 A		EWPLUS 974	547,00
CL0580	MMB090200	X	X			10 A	AKO-D14123		366,00
CL0581	MMB100200	X	X			16 A	AKO-D14123		366,00
CL0582	MMB110200	X	X			25 A	AKO-D14123		419,00
CL0588	MMC090200	X	X	X		10 A	AKO-D14223		424,00
CL0589	MMC100200	X	X	X		16 A	AKO-D14223		425,00
CL0590	MMC110200	X	X	X		25 A	AKO-D14223		478,00
CL0598	MMD090200	X	X	X	X	10 A	AKO-D14323		515,00
CL0599	MMD100200	X	X	X	X	16 A	AKO-D14323		520,00
CL0600	MMD110200	X	X	X	X	25 A	AKO-D14323		574,00



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON AKO

### Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, plástico ABS

Envolvente ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.). para modelos PTB y PTC.

Envolvente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.). para Modelos PTD.

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interrupor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor.

Interrupor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo PTD.

Contactor para compresor. Interrupor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos PTC y PTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante procesador digital.

Sondas incluidas según modelos.



### Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	AKO	€
CL0530	PTB010200	X	X			1,6-2,5 A	AKO-D14123	436,00
CL0531	PTB020200	X	X			2,5-4 A	AKO-D14123	436,00
CL0532	PTB030200	X	X			4-6,3 A	AKO-D14123	436,00
CL0533	PTB040200	X	X			6,3-10 A	AKO-D14123	439,00
CL0534	PTB050200	X	X			10-16 A	AKO-D14123	441,00
CL0535	PTB060200	X	X			16-20 A	AKO-D14123	509,00
CL0536	PTB070200	X	X			20-25 A	AKO-D14123	595,00
CL0547	PTC0100200	X	X	X		1,6-2,5 A	AKO-D14223	504,00
CL0548	PTC020200	X	X	X		2,5-4 A	AKO-D14223	504,00
CL0549	PTC030200	X	X	X		4-6,3 A	AKO-D14223	504,00
CL0550	PTC040200	X	X	X		6,3-10 A	AKO-D14223	507,00
CL0551	PTC050200	X	X	X		10-16 A	AKO-D14223	509,00
CL0552	PTC060200	X	X	X		16-20 A	AKO-D14223	569,00
CL0553	PTC070200	X	X	X		20-25 A	AKO-D14223	655,00
CL0567	PTD010200	X	X	X	X	1,6-2,5 A	AKO-D14323	673,00
CL0568	PTD020200	X	X	X	X	2,5-4 A	AKO-D14323	673,00
CL0569	PTD030200	X	X	X	X	4-6,3 A	AKO-D14323	673,00
CL0570	PTD040200	X	X	X	X	6,3-10 A	AKO-D14323	675,00
CL0571	PTD050200	X	X	X	X	10-16 A	AKO-D14323	677,00
CL0572	PTD060200	X	X	X	X	16-20 A	AKO-D14323	735,00
CL0573	PTD070200	X	X	X	X	20-25 A	AKO-D14323	747,00



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON ELIWELL

**Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, plástico ABS**

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 120 mm.). para modelos PTB y PTC.

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.). para Modelos PTD.

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo PTD.

Contactor para compresor. Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos PTC y PTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante microprocesador digital.

Sondas incluidas según modelos.


**Cuadros eléctricos**

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	ELIWELL	€
CL0059	PTB010100	X	X			1,6-2,5 A	EWPLUS 961	415,00
CL0060	PTB020100	X	X			2,5-4 A	EWPLUS 961	415,00
CL0061	PTB030100	X	X			4-6,3 A	EWPLUS 961	415,00
CL0062	PTB040100	X	X			6,3-10 A	EWPLUS 961	418,00
CL0063	PTB050100	X	X			10-16 A	EWPLUS 961	420,00
CL0064	PTB060100	X	X			16-20 A	EWPLUS 961	485,00
CL0065	PTB070100	X	X			20-25 A	EWPLUS 961	567,00
CL0091	PTC010100	X	X	X		1,6-2,5 A	EWPLUS 971	480,00
CL0092	PTC020100	X	X	X		2,5-4 A	EWPLUS 971	480,00
CL0093	PTC030100	X	X	X		4-6,3 A	EWPLUS 971	480,00
CL0094	PTC040100	X	X	X		6,3-10 A	EWPLUS 971	483,00
CL0095	PTC050100	X	X	X		10-16 A	EWPLUS 971	485,00
CL0096	PTC060100	X	X	X		16-20 A	EWPLUS 971	542,00
CL0097	PTC070100	X	X	X		20-25 A	EWPLUS 971	624,00
CL0124	PTD010100	X	X	X	X	1,6-2,5 A	EWPLUS 974	641,00
CL0125	PTD020100	X	X	X	X	2,5-4 A	EWPLUS 974	641,00
CL0126	PTD030100	X	X	X	X	4-6,3 A	EWPLUS 974	641,00
CL0127	PTD040100	X	X	X	X	6,3-10 A	EWPLUS 974	643,00
CL0128	PTD050100	X	X	X	X	10-16 A	EWPLUS 974	645,00
CL0129	PTD060100	X	X	X	X	16-20 A	EWPLUS 974	700,00
CL0130	PTD070100	X	X	X	X	20-25 A	EWPLUS 974	712,00



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON AKO

### Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, metálicos.

Envolvente metálico en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.) para modelos MTB y MTC.

Envolvente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.) para modelos MTD

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo MTD.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos MTC y MTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante microprocesador digital.

Sondas incluidas según modelos.



### Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	AKO	€
CL0610	MTB010200	X	X			1,6-2,5 A	AKO-D14123	448,00
CL0611	MTB020200	X	X			2,5-4 A	AKO-D14123	448,00
CL0612	MTB030200	X	X			4-6,3 A	AKO-D14123	448,00
CL0613	MTB040200	X	X			6,3-10 A	AKO-D14123	450,00
CL0614	MTB050200	X	X			10-16 A	AKO-D14123	452,00
CL0615	MTB060200	X	X			16-20 A	AKO-D14123	526,00
CL0616	MTB070200	X	X			20-25 A	AKO-D14123	532,00
CL0627	MTC010200	X	X	X		1,6-2,5 A	AKO-D14223	523,00
CL0628	MTC020200	X	X	X		2,5-4 A	AKO-D14223	523,00
CL0629	MTC030200	X	X	X		4-6,3 A	AKO-D14223	523,00
CL0630	MTC040200	X	X	X		6,3-10 A	AKO-D14223	525,00
CL0631	MTC050200	X	X	X		10-16 A	AKO-D14223	527,00
CL0632	MTC060200	X	X	X		16-20 A	AKO-D14223	583,00
CL0633	MTC070200	X	X	X		20-25 A	AKO-D14223	589,00
CL0647	MTD010200	X	X	X	X	1,6-2,5 A	AKO-D14323	666,00
CL0648	MTD020200	X	X	X	X	2,5-4 A	AKO-D14323	666,00
CL0649	MTD030200	X	X	X	X	4-6,3 A	AKO-D14323	666,00
CL0650	MTD040200	X	X	X	X	6,3-10 A	AKO-D14323	669,00
CL0651	MTD050200	X	X	X	X	10-16 A	AKO-D14323	671,00
CL0652	MTD060200	X	X	X	X	16-20 A	AKO-D14323	731,00
CL0653	MTD070200	X	X	X	X	20-25 A	AKO-D14323	820,00



## CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON ELIWELL

### Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, metálicos.

Envolvente metálico en color RAL 7035 (300 x 300 x 150 mm.) para modelos MTB y MTC.

Envolvente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.) para modelos MTD

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo MTD.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos MTC y MTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante microprocesador digital.

Sondas incluidas según modelos.



### Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	ELIWELL	€
CL0214	MTB010100	X	X			1,6-2,5 A	EWPLUS 961	427,00
CL0215	MTB020100	X	X			2,5-4 A	EWPLUS 961	427,00
CL0216	MTB030100	X	X			4-6,3 A	EWPLUS 961	427,00
CL0217	MTB040100	X	X			6,3-10 A	EWPLUS 961	429,00
CL0218	MTB050100	X	X			10-16 A	EWPLUS 961	431,00
CL0219	MTB060100	X	X			16-20 A	EWPLUS 961	501,00
CL0220	MTB070100	X	X			20-25 A	EWPLUS 961	507,00
CL0251	MTC010100	X	X	X		1,6-2,5 A	EWPLUS 971	498,00
CL0252	MTC020100	X	X	X		2,5-4 A	EWPLUS 971	498,00
CL0253	MTC030100	X	X	X		4-6,3 A	EWPLUS 971	498,00
CL0254	MTC040100	X	X	X		6,3-10 A	EWPLUS 971	500,00
CL0255	MTC050100	X	X	X		10-16 A	EWPLUS 971	502,00
CL0256	MTC060100	X	X	X		16-20 A	EWPLUS 971	555,00
CL0257	MTC070100	X	X	X		20-25 A	EWPLUS 971	561,00
CL0284	MTD010100	X	X	X	X	1,6-2,5 A	EWPLUS 974	634,00
CL0285	MTD020100	X	X	X	X	2,5-4 A	EWPLUS 974	634,00
CL0286	MTD030100	X	X	X	X	4-6,3 A	EWPLUS 974	634,00
CL0287	MTD040100	X	X	X	X	6,3-10 A	EWPLUS 974	637,00
CL0288	MTD050100	X	X	X	X	10-16 A	EWPLUS 974	639,00
CL0289	MTD060100	X	X	X	X	16-20 A	EWPLUS 974	696,00
CL0290	MTD070100	X	X	X	X	20-25 A	EWPLUS 974	781,00