



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



**PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK**

**ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C207C01R	1.640	C245C01R	1.740	C283C01R	1.840
02	880	2.020	C207C02R	1.770	C245C02R	1.885	C283C02R	1.995
03	880	2.400	C207C03R	1.900	C245C03R	2.025	C283C03R	2.155
04	1.260	1.640	S701	1.810	S709	1.925	C283C04R	2.040
05	1.260	2.020	S702	1.960	S710	2.090	C283C05R	2.215
06	1.260	2.400	S703	2.110	S711	2.255	C283C06R	2.395
07	1.260	2.780	C207C07R	2.260	C245C07R	2.415	C283C07R	2.575
08	1.260	3.160	C207C08R	2.410	C245C08R	2.580	C283C08R	2.755
09	1.640	1.640	S704	1.980	S712	2.110	C283C09R	2.235
10	1.640	2.020	S705	2.150	S713	2.295	C283C10R	2.435
11	1.640	2.400	C207C11R	2.320	S714	2.480	C283C11R	2.635
12	1.640	2.780	C207C12R	2.490	S715	2.665	C283C12R	2.835
13	1.640	3.160	C207C13R	2.660	C245C13R	2.850	C283C13R	3.035
14	1.640	3.540	C207C14R	2.830	C245C14R	3.035	C283C14R	3.235
15	1.640	3.920	C207C15R	3.000	C245C15R	3.220	C283C15R	3.435
16	2.020	2.020	S706	2.340	S716	2.500	C283C16R	2.655
17	2.020	2.400	S707	2.535	S717	2.705	C283C17R	2.875
18	2.020	2.780	C207C18R	2.725	S718	2.910	C283C18R	3.100
19	2.020	3.160	C207C19R	2.915	S719	3.115	C283C19R	3.320
20	2.020	3.540	C207C20R	3.105	C245C20R	3.320	C283C20R	3.540
21	2.020	3.920	C207C21R	3.295	C245C21R	3.525	C283C21R	3.760
22	2.020	4.300	C207C22R	3.485	C245C22R	3.730	C283C22R	3.980
23	2.020	4.680	C207C23R	3.675	C245C23R	3.940	C283C23R	4.200
24	2.020	5.060	C207C24R	3.865	C245C24R	4.145	C283C24R	4.420
25	2.020	5.440	C207C25R	4.060	C245C25R	4.350	C283C25R	4.640
26	2.400	2.400	S708	2.745	S720	2.930	C283C26R	3.120
27	2.400	2.780	C207C27R	2.955	S721	3.155	C283C27R	3.360
28	2.400	3.160	C207C28R	3.165	S722	3.385	C283C28R	3.600
29	2.400	3.540	C207C29R	3.380	S723	3.610	C283C29R	3.840
30	2.400	3.920	C207C30R	3.590	C245C30R	3.835	C283C30R	4.080
31	2.400	4.300	C207C31R	3.800	C245C31R	4.060	C283C31R	4.325
32	2.400	4.680	C207C32R	4.010	C245C32R	4.290	C283C32R	4.565
33	2.400	5.060	C207C33R	4.225	C245C33R	4.515	C283C33R	4.805
34	2.400	5.440	C207C34R	4.435	C245C34R	4.740	C283C34R	5.045
35	2.400	5.820	C207C35R	4.645	C245C35R	4.965	C283C35R	5.285
36	2.400	6.200	C207C36R	4.855	C245C36R	5.190	C283C36R	5.530
37	2.400	6.580	C207C37R	5.070	C245C37R	5.420	C283C37R	5.770



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



**PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK  
ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C207C38R	3.185	S724	3.405	C283C38R	3.620
39	2.780	3.160	C207C39R	3.420	C245C39R	3.650	C283C39R	3.880
40	2.780	3.540	C207C40R	3.650	S725	3.900	C283C40R	4.145
41	2.780	3.920	C207C41R	3.885	C245C41R	4.145	C283C41R	4.405
42	2.780	4.300	C207C42R	4.115	C245C42R	4.390	C283C42R	4.665
43	2.780	4.680	C207C43R	4.345	C245C43R	4.640	C283C43R	4.930
44	2.780	5.060	C207C44R	4.580	C245C44R	4.885	C283C44R	5.190
45	2.780	5.440	C207C45R	4.810	C245C45R	5.130	C283C45R	5.450
46	2.780	5.820	C207C46R	5.045	C245C46R	5.380	C283C46R	5.715
47	2.780	6.200	C207C47R	5.275	C245C47R	5.625	C283C47R	5.975
48	2.780	6.580	C207C48R	5.505	C245C48R	5.870	C283C48R	6.235
49	3.160	3.160	C207C49R	3.670	C245C49R	3.920	C283C49R	4.165
50	3.160	3.540	C207C50R	3.925	C245C50R	4.185	C283C50R	4.445
51	3.160	3.920	C207C51R	4.175	C245C51R	4.455	C283C51R	4.730
52	3.160	4.300	C207C52R	4.430	C245C52R	4.720	C283C52R	5.010
53	3.160	4.680	C207C53R	4.685	C245C53R	4.990	C283C53R	5.295
54	3.160	5.060	C207C54R	4.935	C245C54R	5.255	C283C54R	5.575
55	3.160	5.440	C207C55R	5.190	C245C55R	5.525	C283C55R	5.860
56	3.160	5.820	C207C56R	5.440	C245C56R	5.790	C283C56R	6.140
57	3.160	6.200	C207C57R	5.695	C245C57R	6.060	C283C57R	6.425
58	3.160	6.580	C207C58R	5.945	C245C58R	6.325	C283C58R	6.705
59	3.540	3.540	C207C59R	4.200	C245C59R	4.475	C283C59R	4.750
60	3.540	3.920	C207C60R	4.470	C245C60R	4.760	C283C60R	5.055
61	3.540	4.300	C207C61R	4.745	C245C61R	5.050	C283C61R	5.355
62	3.540	4.680	C207C62R	5.020	C245C62R	5.340	C283C62R	5.660
63	3.540	5.060	C207C63R	5.290	C245C63R	5.625	C283C63R	5.960
64	3.540	5.440	C207C64R	5.565	C245C64R	5.915	C283C64R	6.265
65	3.540	5.820	C207C65R	5.840	C245C65R	6.205	C283C65R	6.570
66	3.540	6.200	C207C66R	6.110	C245C66R	6.490	C283C66R	6.870
67	3.540	6.580	C207C67R	6.385	C245C67R	6.780	C283C67R	7.175



## CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	940	1.700	C210C01R	1.740	C248C01R	1.860	C286C01R	1.975
02	940	2.080	C210C02R	1.890	C248C02R	2.020	C286C02R	2.155
03	940	2.460	C210C03R	2.035	C248C03R	2.185	C286C03R	2.335
04	1.320	1.700	S1001	1.930	S1009	2.065	C286C04R	2.195
05	1.320	2.080	S1002	2.100	S1010	2.250	C286C05R	2.400
06	1.320	2.460	S1003	2.265	S1011	2.435	C286C06R	2.600
07	1.320	2.840	C210C07R	2.435	C248C07R	2.615	C286C07R	2.800
08	1.320	3.220	C210C08R	2.600	C248C08R	2.800	C286C08R	3000
09	1.700	1.700	S1004	2.120	S1012	2.270	C286C09R	2.420
10	1.700	2.080	S1005	2.310	S1013	2.475	C286C10R	2.640
11	1.700	2.460	C210C11R	2.500	S1014	2.680	C286C11R	2.865
12	1.700	2.840	C210C12R	2.690	S1015	2.890	C286C12R	3.090
13	1.700	3.220	C210C13R	2.875	C248C13R	3.095	C286C13R	3.310
14	1.700	3.600	C210C14R	3.065	C248C14R	3.300	C286C14R	3.535
15	1.700	3.980	C210C15R	3.255	C248C15R	3.505	C286C15R	3.755
16	2.080	2.080	S1006	2.520	S1016	2.705	C286C16R	2.885
17	2.080	2.460	S1007	2.730	S1017	2.930	C286C17R	3.130
18	2.080	2.840	C210C18R	2.940	S1018	3.160	C286C18R	3.375
19	2.080	3.220	C210C19R	3.155	S1019	3.385	C286C19R	3.620
20	2.080	3.600	C210C20R	3.365	C248C20R	3.615	C286C20R	3.865
21	2.080	3.980	C210C21R	3.575	C248C21R	3.840	C286C21R	4.110
22	2.080	4.360	C210C22R	3.785	C248C22R	4.070	C286C22R	4.355
23	2.080	4.740	C210C23R	3.995	C248C23R	4.295	C286C23R	4.595
24	2.080	5.120	C210C24R	4.210	C248C24R	4.525	C286C24R	4.840
25	2.080	5.500	C210C25R	4.420	C248C25R	4.750	C286C25R	5.085
26	2.460	2.460	S1008	2.965	S1020	3.180	C286C26R	3.395
27	2.460	2.840	C210C27R	3.195	S1021	3.430	C286C27R	3.665
28	2.460	3.220	C210C28R	3.430	S1022	3.680	C286C28R	3.930
29	2.460	3.600	C210C29R	3.660	S1023	3.930	C286C29R	4.195
30	2.460	3.980	C210C30R	3.895	C248C30R	4.180	C286C30R	4.460
31	2.460	4.360	C210C31R	4.125	C248C31R	4.425	C286C31R	4.725
32	2.460	4.740	C210C32R	4.360	C248C32R	4.675	C286C32R	4.995
33	2.460	5.120	C210C33R	4.590	C248C33R	4.925	C286C33R	5.260
34	2.460	5.500	C210C34R	4.825	C248C34R	5.175	C286C34R	5.525
35	2.460	5.880	C210C35R	5.055	C248C35R	5.425	C286C35R	5.790
36	2.460	6.260	C210C36R	5.290	C248C36R	5.675	C286C36R	6.055
37	2.460	6.640	C210C37R	5.520	C248C37R	5.925	C286C37R	6.325



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



**PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK**

**ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C210C38R	3.450	S1024	3.700	C286C38R	3.950
39	2.840	3.220	C210C39R	3.705	C248C39R	3.970	C286C39R	4.240
40	2.840	3.600	C210C40R	3.960	S1025	4.245	C286C40R	4.525
41	2.840	3.980	C210C41R	4.215	C248C41R	4.515	C286C41R	4.815
42	2.840	4.360	C210C42R	4.465	C248C42R	4.785	C286C42R	5.100
43	2.840	4.740	C210C43R	4.720	C248C43R	5.055	C286C43R	5.390
44	2.840	5.120	C210C44R	4.975	C248C44R	5.325	C286C44R	5.675
45	2.840	5.500	C210C45R	5.230	C248C45R	5.595	C286C45R	5.965
46	2.840	5.880	C210C46R	5.485	C248C46R	5.870	C286C46R	6.250
47	2.840	6.260	C210C47R	5.740	C248C47R	6.140	C286C47R	6.540
48	2.840	6.640	C210C48R	5.990	C248C48R	6.410	C286C48R	6.825
49	3.220	3.220	C210C49R	3.980	C248C49R	4.265	C286C49R	4.550
50	3.220	3.600	C210C50R	4.255	C248C50R	4.555	C286C50R	4.855
51	3.220	3.980	C210C51R	4.530	C248C51R	4.850	C286C51R	5.165
52	3.220	4.360	C210C52R	4.810	C248C52R	5.140	C286C52R	5.475
53	3.220	4.740	C210C53R	5.085	C248C53R	5.435	C286C53R	5.785
54	3.220	5.120	C210C54R	5.360	C248C54R	5.725	C286C54R	6.095
55	3.220	5.500	C210C55R	5.635	C248C55R	6.020	C286C55R	6.405
56	3.220	5.880	C210C56R	5.910	C248C56R	6.310	C286C56R	6.715
57	3.220	6.260	C210C57R	6.185	C248C57R	6.605	C286C57R	7.020
58	3.220	6.640	C210C58R	6.465	C248C58R	6.895	C286C58R	7.330
59	3.600	3.600	C210C59R	4.555	C248C59R	4.870	C286C59R	5.190
60	3.600	3.980	C210C60R	4.850	C248C60R	5.185	C286C60R	5.520
61	3.600	4.360	C210C61R	5.150	C248C61R	5.500	C286C61R	5.850
62	3.600	4.740	C210C62R	5.445	C248C62R	5.815	C286C62R	6.180
63	3.600	5.120	C210C63R	5.745	C248C63R	6.130	C286C63R	6.510
64	3.600	5.500	C210C64R	6.040	C248C64R	6.440	C286C64R	6.845
65	3.600	5.880	C210C65R	6.340	C248C65R	6.755	C286C65R	7.175
66	3.600	6.260	C210C66R	6.635	C248C66R	7.070	C286C66R	7.505
67	3.600	6.640	C210C67R	6.935	C248C67R	7.385	C286C67R	7.835



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



**PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK**

**ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C197S01	1.485	C235S01	1.580	C273S01	1.625
02	880	2.020	C197S02	1.575	C235S02	1.690	C273S02	1.740
03	880	2.400	C197S03	1.670	C235S03	1.800	C273S03	1.860
04	1.260	1.640	C197S04	1.500	C235S04	1.705	C273S04	1.755
05	1.260	2.020	C197S05	1.695	C235S05	1.820	C273S05	1.880
06	1.260	2.400	C197S06	1.795	C235S06	1.935	C273S06	2.005
07	1.260	2.780	C197S07	1.895	C235S07	2.055	C273S07	2.130
08	1.260	3.160	C197S08	1.995	C235S08	2.170	C273S08	2.255
09	1.640	1.640	C197S09	1.700	2357S09	1.830	C273S09	1.885
10	1.640	2.020	C197S10	1.810	C235S10	1.950	C273S10	2.020
11	1.640	2.400	C197S11	1.920	C235S11	2.075	C273S11	2.150
12	1.640	2.780	C197S12	2.025	C235S12	2.200	C273S12	2.280
13	1.640	3.160	C197S13	2.135	C235S13	2.325	C273S13	2.415
14	1.640	3.540	C197S14	2.245	C235S14	2.445	C273S14	2.545
15	1.640	3.920	C197S15	2.355	C235S15	2.570	C273S15	2.675
16	2.020	2.020	C197S16	1.925	C235S16	2.085	C273S16	2.155
17	2.020	2.400	C197S17	2.040	C235S17	2.215	C273S17	2.295
18	2.020	2.780	C197S18	2.160	C235S18	2.345	C273S18	2.435
19	2.020	3.160	C197S19	2.275	C235S19	2.475	C273S19	2.575
20	2.020	3.540	C197S20	2.390	C235S20	2.605	C273S20	2.710
21	2.020	3.920	C197S21	2.505	C235S21	2.740	C273S21	2.850
22	2.020	4.300	C197S22	2.625	C235S22	2.870	C273S22	2.990
23	2.020	4.680	C197S23	2.740	C235S23	3.000	C273S23	3.130
24	2.020	5.060	C197S24	2.855	C235S24	3.130	C273S24	3.270
25	2.020	5.440	C197S25	2.970	C235S25	3.260	C273S25	3.405
26	2.400	2.400	C197S26	2.165	C235S26	2.355	C273S26	2.440
27	2.400	2.780	C197S27	2.290	C235S27	2.490	C273S27	2.585
28	2.400	3.160	C197S28	2.415	C235S28	2.630	C273S28	2.735
29	2.400	3.540	C197S29	2.535	C235S29	2.770	C273S29	2.880
30	2.400	3.920	C197S30	2.660	C235S30	2.905	C273S30	3.025
31	2.400	4.300	C197S31	2.785	C235S31	3.045	C273S31	3.170
32	2.400	4.680	C197S32	2.905	C235S32	3.185	C273S32	3.315
33	2.400	5.060	C197S33	3.030	C235S33	3.320	C273S33	3.465
34	2.400	5.440	C197S34	3.155	C235S34	3.460	C273S34	3.610
35	2.400	5.820	C197S35	3.280	C235S35	3.600	C273S35	3.755
36	2.400	6.200	C197S36	3.400	C235S36	3.735	C273S36	3.900
37	2.400	6.580	C197S37	3.525	C235S37	3.875	C273S37	4.045



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C197S38	2.420	C235S38	2.635	C273S38	2.855
39	2.780	3.160	C197S39	2.550	C235S39	2.780	C273S39	3.015
40	2.780	3.540	C197S40	2.680	C235S40	2.930	C273S40	3.175
41	2.780	3.920	C197S41	2.815	C235S41	3.075	C273S41	3.335
42	2.780	4.300	C197S42	2.945	C235S42	3.220	C273S42	3.495
43	2.780	4.680	C197S43	3.075	C235S43	3.365	C273S43	3.655
44	2.780	5.060	C197S44	3.205	C235S44	3.510	C273S44	3.815
45	2.780	5.440	C197S45	3.335	C235S45	3.655	C273S45	3.980
46	2.780	5.820	C197S46	3.470	C235S46	3.805	C273S46	4.140
47	2.780	6.200	C197S47	3.600	C235S47	3.950	C273S47	4.300
48	2.780	6.580	C197S48	3.730	C235S48	4.095	C273S48	4.460
49	3.160	3.160	C197S49	2.690	C235S49	2.935	C273S49	3.180
50	3.160	3.540	C197S50	2.830	C235S50	3.090	C273S50	3.350
51	3.160	3.920	C197S51	2.965	C235S51	3.240	C273S51	3.520
52	3.160	4.300	C197S52	3.105	C235S52	3.395	C273S52	3.685
53	3.160	4.680	C197S53	3.245	C235S53	3.550	C273S53	3.855
54	3.160	5.060	C197S54	3.380	C235S54	3.700	C273S54	4.020
55	3.160	5.440	C197S55	3.520	C235S55	3.855	C273S55	4.190
56	3.160	5.820	C197S56	3.660	C235S56	4.010	C273S56	4.360
57	3.160	6.200	C197S57	3.795	C235S57	4.160	C273S57	4.525
58	3.160	6.580	C197S58	3.935	C235S58	4.315	C273S58	4.695
59	3.540	3.540	C197S59	2.975	C235S59	3.250	C273S59	3.525
60	3.540	3.920	C197S60	3.120	3C235S60	3.410	C273S60	3.700
61	3.540	4.300	C197S61	3.265	C235S61	3.570	C273S61	3.875
62	3.540	4.680	C197S62	3.410	C235S62	3.730	C273S62	4.050
63	3.540	5.060	C197S63	3.555	C235S63	3.890	C273S63	4.225
64	3.540	5.440	C197S64	3.700	C235S64	4.050	C273S64	4.400
65	3.540	5.820	C197S65	3.850	C235S65	4.215	C273S65	4.580
66	3.540	6.200	C197S66	3.995	C235S66	4.375	C273S66	4.755
67	3.540	6.580	C197S67	4.140	C235S67	4.535	C273S67	4.930



**CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS**



**PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK**

**ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
01	940	1.700	C238S01	1.720	C276S01	1.835
02	940	2.080	C238S02	1.845	C276S02	1.980
03	940	2.460	C238S03	1.970	C276S03	2.120
04	1.320	1.700	C238S04	1.865	C276S04	1.995
05	1.320	2.080	C238S05	1.995	C276S05	2.145
06	1.320	2.460	C238S06	2.130	C276S06	2.295
07	1.320	2.840	C238S07	2.265	C276S07	2.445
08	1.320	3.220	C238S08	2.400	C276S08	2.600
09	1.700	1.700	C238S09	2.005	C276S09	2.155
10	1.700	2.080	C238S10	2.145	C276S10	2.315
11	1.700	2.460	C238S11	2.290	C276S11	2.475
12	1.700	2.840	C238S12	2.430	C276S12	2.630
13	1.700	3.220	C238S13	2.575	C276S13	2.790
14	1.700	3.600	C238S14	2.715	C276S14	2.950
15	1.700	3.980	C238S15	2.860	C276S15	3.110
16	2.080	2.080	C238S16	2.300	C276S16	2.480
17	2.080	2.460	C238S17	2.450	C276S17	2.650
18	2.080	2.840	C238S18	2.600	C276S18	2.815
19	2.080	3.220	C238S19	2.750	C276S19	2.985
20	2.080	3.600	C238S20	2.900	C276S20	3.150
21	2.080	3.980	C238S21	3.050	C276S21	3.315
22	2.080	4.360	C238S22	3.200	C276S22	3.485
23	2.080	4.740	C238S23	3.350	C276S23	3.650
24	2.080	5.120	C238S24	3.500	C276S24	3.820
25	2.080	5.500	C238S25	3.655	C276S25	3.985
26	2.460	2.460	C238S26	2.605	C276S26	2.825
27	2.460	2.840	C238S27	2.765	C276S27	3.000
28	2.460	3.220	C238S28	2.925	C276S28	3.175
29	2.460	3.600	C238S29	3.085	C276S29	3.350
30	2.460	3.980	C238S30	3.245	C276S30	3.525
31	2.460	4.360	C238S31	3.400	C276S31	3.700
32	2.460	4.740	C238S32	3.560	C276S32	3.880
33	2.460	5.120	C238S33	3.720	C276S33	4.055
34	2.460	5.500	C238S34	3.880	C276S34	4.230
35	2.460	5.880	C238S35	4.040	C276S35	4.405
36	2.460	6.260	C238S36	4.195	C276S36	4.580
37	2.460	6.640	C238S37	4.355	C276S37	4.755

**ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO**

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C238S38	2.935	C276S38	3.185
39	2.840	3.220	C238S39	3.100	C276S39	3.370
40	2.840	3.600	C238S40	3.270	C276S40	3.550
41	2.840	3.980	C238S41	3.435	C276S41	3.735
42	2.840	4.360	C238S42	3.605	C276S42	3.920
43	2.840	4.740	C238S43	3.770	C276S43	4.105
44	2.840	5.120	C238S44	3.935	C276S44	4.290
45	2.840	5.500	C238S45	4.105	C276S45	4.470
46	2.840	5.880	C238S46	4.270	C276S46	4.655
47	2.840	6.260	C238S47	4.440	C276S47	4.840
48	2.840	6.640	C238S48	4.605	C276S48	5.025
49	3.220	3.220	C238S49	3.275	C276S49	3.560
50	3.220	3.600	C238S50	3.450	C276S50	3.750
51	3.220	3.980	C238S51	3.630	C276S51	3.945
52	3.220	4.360	C238S52	3.805	C276S52	4.135
53	3.220	4.740	C238S53	3.980	C276S53	4.330
54	3.220	5.120	C238S54	4.155	C276S54	4.520
55	3.220	5.500	C238S55	4.330	C276S55	4.715
56	3.220	5.880	C238S56	4.505	C276S56	4.905
57	3.220	6.260	C238S57	4.680	C276S57	5.100
58	3.220	6.640	C238S58	4.855	C276S58	5.290
59	3.600	3.600	C238S59	3.635	C276S59	3.955
60	3.600	3.980	C238S60	3.820	C276S60	4.155
61	3.600	4.360	C238S61	4.005	C276S61	4.355
62	3.600	4.740	C238S62	4.190	C276S62	4.565
63	3.600	5.120	C238S63	4.370	C276S63	4.755
64	3.600	5.500	C238S64	4.555	C276S64	4.955
65	3.600	5.880	C238S65	4.740	C276S65	5.160
66	3.600	6.260	C238S66	4.925	C276S66	5.360
67	3.600	6.640	C238S67	5.110	C276S67	5.560








## CÁMARAS FRIGORÍFICAS ECOSUPER



PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK

Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Código	€
01	2.155	1.430	1.810	EC001	2.385
02	2.155	1.430	2.190	EC002	2.620
03	2.155	1.430	2.570	EC003	2.850
04	2.155	1.810	1.810	EC004	2.645
05	2.155	1.810	2.190	EC005	2.905
06	2.155	2.190	2.190	EC006	3.190
07	2.155	2.190	2.570	EC007	3.475
08	2.155	2.570	2.570	EC008	3.785
09	2.535	1.430	1.810	EC009	2.585
10	2.535	1.430	2.190	EC010	2.840
11	2.535	1.430	2.570	EC011	3.095
12	2.535	1.810	1.810	EC012	2.865
13	2.535	1.810	2.190	EC013	3.150
14	2.535	1.810	2.570	EC014	3.430
15	2.535	1.810	2.950	EC015	3.715
16	2.535	2.190	2.190	EC016	3.460
17	2.535	2.190	2.570	EC017	3.765
18	2.535	2.190	2.950	EC018	4.075
19	2.535	2.190	3.330	EC019	4.385
20	2.535	2.570	2.570	EC020	4.100
21	2.535	2.570	2.950	EC021	4.435
22	2.535	2.570	3.330	EC022	4.770
23	2.535	2.570	3.710	EC023	5.105
24	2.535	2.950	2.950	EC024	4.800
25	2.535	2.950	3.710	EC025	5.520



**PARA TEMPERATURA  
NEGATIVA  
+ 160 €**

**LOS PRECIOS INCLUYEN:**

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.  
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 155 mm. (verticales y techo).  
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor (opcional 155 mm.).

## CÁMARAS FRIGORÍFICAS RINCONERAS

PLAZO DE ENTREGA 11 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK



Modelo	Altura	Ancho	Fondo	€
R1	2.100	1.320	1.320	2.000
R2	2.100	1.700	1.320	2.220
R3	2.100	1.700	1.700	2.465
R4	2.480	1.320	1.320	2.160
R5	2.480	1.700	1.320	2.395
R6	2.480	1.700	1.700	2.665



**PARA Tª NEGATIVA  
+ 160 €**

**LOS PRECIOS INCLUYEN:**

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 en modelos R-3 y R-6 ó 590 x 1.850 en modelos R-1, R-2, R-4, R-5, de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.  
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 100 mm. con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.  
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor. Carga admisible estática de 8.000 Kg/m<sup>2</sup>. y carga admisible dinámica de 400 Kg. distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).