



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

Cuadros eléctricos para grupos monofásicos, plástico ABS

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.).

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor en modelos PMB y PMC.

Interruptor magnetotérmico común para compresor y resistencia en modelo PMD.

Contactor para compresor. Contactor para resistencias en modelo PMD.

Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PMB.

Selector AUTOMÁTICO-0-VENTILACIÓN para maniobra en modelos PMC/PMD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	AKO	ELIWELL	€
CL0001	PMB090000	X	X			10 A				228,80
CL0002	PMB100000	X	X			16 A				239,80
CL0004	PMB092000	X	X			10 A	Grasslin			270,60
CL0005	PMB102000	X	X			16 A	Grasslin			283,80
CL0015	PMC090000	X	X	X		10 A				244,20
CL0016	PMC100000	X	X	X		16 A				257,40
CL0018	PMC092000	X	X	X		10 A	Grasslin			288,20
CL0019	PMC102000	X	X	X		16 A	Grasslin			299,20
CL0030	PMD091000	X	X	X		10 A	Theben			382,80
CL0031	PMD101000	X	X	X		16 A	Theben			393,80
CL0500	PMB090200	X	X			10 A		AKO-14123		327,80
CL0501	PMB100200	X	X			16 A		AKO-14123		338,80
CL0505	PMC092200	X	X	X		10 A	Grasslin	AKO-14123		387,20
CL0506	PMC102200	X	X	X		16 A	Grasslin	AKO-14123		398,20
CL0508	PMC090200	X	X	X		10 A		AKO-14223		393,80
CL0509	PMC100200	X	X	X		16 A		AKO-14223		404,80
CL0515	PMD091200	X	X	X	X	10 A	Theben	AKO-14123		468,60
CL0516	PMD101200	X	X	X	X	16 A	Theben	AKO-14123		479,60
CL0518	PMD090200	X	X	X	X	10 A		AKO-14323		468,60
CL0519	PMD100200	X	X	X	X	16 A		AKO-14323		479,60
CL0007	PMB090100	X	X			10 A			ID-961	327,80
CL0008	PMB100100	X	X			16 A			ID-961	338,80
CL0021	PMC092100	X	X	X		10 A	Grasslin		ID-961	387,20
CL0022	PMC102100	X	X	X		16 A	Grasslin		ID-961	398,20
CL0024	PMC090100	X	X	X		10 A			ID-971	393,80
CL0025	PMC100100	X	X	X		16 A			ID-971	404,80
CL0033	PMD091100	X	X	X	X	10 A	Theben		ID-961	468,60
CL0034	PMD101100	X	X	X	X	16 A	Theben		ID-961	479,60
CL0036	PMD090100	X	X	X	X	10 A			ID-974	468,60
CL0037	PMD100100	X	X	X	X	16 A			ID-974	479,60



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

Cuadros eléctricos para grupos monofásicos, metálicos.

Envoltorio metálico en color RAL 7032 (300 x 250 x 150 mm.).

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor en modelos MMB y MMC.

Interruptor magnetotérmico común para compresor y resistencia en modelo MMD.

Contactor para compresor. Contactor para resistencias en modelo MMD.

Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MMB.

Selector AUTOMÁTICO-0-VENTILACIÓN para maniobra en modelos MMC/MMD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	AKO	ELIWELL	€
CL0140	MMB090000	X	X			10 A				237,60
CL0141	MMB100000	X	X			16 A				248,60
CL0143	MMB092000	X	X			10 A	Grasslin			279,40
CL0144	MMB102000	X	X			16 A	Grasslin			290,40
CL0160	MMC090000	X	X	X		10 A				253,00
CL0161	MMC100000	X	X	X		16 A				266,20
CL0163	MMC092000	X	X	X		10 A	Grasslin			297,00
CL0164	MMC102000	X	X	X		16 A	Grasslin			308,00
CL0180	MMD091000	X	X	X		10 A	Theben			391,60
CL0181	MMD101000	X	X	X		16 A	Theben			404,80
CL0580	MMB090200	X	X			10 A		AKO-14123		336,60
CL0581	MMB100200	X	X			16 A		AKO-14123		347,60
CL0585	MMC092200	X	X	X		10 A	Grasslin	AKO-14123		396,00
CL0586	MMC102200	X	X	X		16 A	Grasslin	AKO-14123		407,00
CL0588	MMC090200	X	X	X		10 A		AKO-14223		402,60
CL0589	MMC100200	X	X	X		16 A		AKO-14223		413,60
CL0595	MMD091200	X	X	X	X	10 A	Theben	AKO-14123		479,60
CL0596	MMD101200	X	X	X	X	16 A	Theben	AKO-14123		490,60
CL0598	MMD090200	X	X	X	X	10 A		AKO-14323		479,60
CL0599	MMD100200	X	X	X	X	16 A		AKO-14323		490,60
CL0146	MMB090100	X	X			10 A			ID-961	336,60
CL0147	MMB100100	X	X			16 A			ID-961	347,60
CL0166	MMC092100	X	X	X		10 A	Grasslin		ID-961	396,00
CL0167	MMC102100	X	X	X		16 A	Grasslin		ID-961	407,00
CL0169	MMC090100	X	X	X		10 A			ID-971	402,60
CL0170	MMC100100	X	X	X		16 A			ID-971	413,60
CL0183	MMD091100	X	X	X	X	10 A	Theben		ID-961	479,60
CL0184	MMD101100	X	X	X	X	16 A	Theben		ID-961	490,60
CL0186	MMD090100	X	X	X	X	10 A			ID-974	479,60
CL0187	MMD100100	X	X	X	X	16 A			ID-974	490,60



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, plástico ABS

Envolvente ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.), para modelos PTB/PTC.

Envolvente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.), para Modelos PTD.

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo PTD.

Contactor para compresor. Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PTB.

Selector AUTOMÁTICO-0-VENTILACIÓN para maniobra en modelos PTC y PTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.



Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Compresor	Solenoide	Ventilador	Resistencia	Regulación Compresor	Reloj programable	€
CL0045	PTB010000	X	X			1,6-2,5 A		290,40
CL0046	PTB020000	X	X			2,5-4 A		290,40
CL0047	PTB030000	X	X			4-6,3 A		290,40
CL0048	PTB040000	X	X			6,3-10 A		301,40
CL0049	PTB050000	X	X			10-16 A		310,20
CL0052	PTB012000	X	X			1,6-2,5 A	Grasslin	347,60
CL0053	PTB022000	X	X			2,5-4 A	Grasslin	347,60
CL0054	PTB032000	X	X			4-6,3 A	Grasslin	347,60
CL0055	PTB042000	X	X			6,3-10 A	Grasslin	356,40
CL0056	PTB052000	X	X			10-16 A	Grasslin	365,20
CL0070	PTC010000	X	X			1,6-2,5 A		310,20
CL0071	PTC020000	X	X	X		2,5-4 A		310,20
CL0072	PTC030000	X	X	X		4-6,3 A		310,20
CL0073	PTC040000	X	X	X		6,3-10 A		319,00
CL0074	PTC050000	X	X	X		10-16 A		327,80
CL0077	PTC012000	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	352,00
CL0078	PTC022000	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	352,00
CL0079	PTC032000	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	352,00
CL0080	PTC042000	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	360,80
CL0081	PTC052000	X	X	X		10-16 A	Grasslin	369,60
CL0110	PTD011000	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	552,20
CL0111	PTD021000	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	552,20
CL0112	PTD031000	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	552,20
CL0113	PTD041000	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	558,80
CL0114	PTD051000	X	X	X	X	10-16 A	Theben	569,80



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON AKO

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, plástico ABS

Envoltente ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.), para modelos PTB y PTC.

Envoltente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.), para Modelos PTD.

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo PTD.

Contactor para compresor. Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos PTC y PTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	AKO	€
CL0530	PTB010200	X	X			1,6-2,5 A		AKO-14123	402,60
CL0531	PTB020200	X	X			2,5-4 A		AKO-14123	402,60
CL0532	PTB030200	X	X			4-6,3 A		AKO-14123	402,60
CL0533	PTB040200	X	X			6,3-10 A		AKO-14123	413,60
CL0534	PTB050200	X	X			10-16 A		AKO-14123	422,40
CL0540	PTC012200	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	AKO-14123	451,00
CL0541	PTC022200	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	AKO-14123	451,00
CL0542	PTC032200	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	AKO-14123	451,00
CL0543	PTC042200	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	AKO-14123	459,80
CL0544	PTC052200	X	X	X		10-16 A	Grasslin	AKO-14123	468,60
CL0547	PTC010200	X	X	X		1,6-2,5 A		AKO-14223	440,00
CL0548	PTC020200	X	X	X		2,5-4 A		AKO-14223	440,00
CL0549	PTC030200	X	X	X		4-6,3 A		AKO-14223	440,00
CL0550	PTC040200	X	X	X	X	6,3-10 A		AKO-14223	448,80
CL0551	PTC050200	X	X	X	X	10-16 A		AKO-14223	457,60
CL0560	PTD011200	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	AKO-14123	651,20
CL0561	PTD021200	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	AKO-14123	651,20
CL0562	PTD031200	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	AKO-14123	651,20
CL0563	PTD041200	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	AKO-14123	657,80
CL0564	PTD051200	X	X	X	X	10-16 A	Theben	AKO-14123	668,80
CL0567	PTD010200	X	X	X	X	1,6-2,5 A		AKO-14323	640,20
CL0568	PTD020200	X	X	X	X	2,5-4 A		AKO-14323	640,20
CL0569	PTD030200	X	X	X	X	4-6,3 A		AKO-14323	640,20
CL0570	PTD040200	X	X	X	X	6,3-10 A		AKO-14323	646,80
CL0571	PTD050200	X	X	X	X	10-16 A		AKO-14323	657,80



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON ELIWELL

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, plástico ABS

Envoltente ABS en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.), para modelos PTB y PTC.

Envoltente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.), para Modelos PTD.

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo PTD.

Contactor para compresor. Interruptor magnetotérmico para maniobra.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo PTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos PTC y PTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	ELIWELL	€
CL0059	PTB010100	X	X			1,6-2,5 A		ID-961	402,60
CL0060	PTB020100	X	X			2,5-4 A		ID-961	402,60
CL0061	PTB030100	X	X			4-6,3 A		ID-961	402,60
CL0062	PTB040100	X	X			6,3-10 A		ID-961	413,60
CL0063	PTB050100	X	X			10-16 A		ID-961	422,40
CL0084	PTC012100	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	ID-961	451,00
CL0085	PTC022100	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	ID-961	451,00
CL0086	PTC032100	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	ID-961	451,00
CL0087	PTC042100	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	ID-961	459,80
CL0088	PTC052100	X	X	X		10-16 A	Grasslin	ID-961	468,60
CL0091	PTC010100	X	X	X		1,6-2,5 A		ID-971	440,00
CL0092	PTC020100	X	X	X		2,5-4 A		ID-971	440,00
CL0093	PTC030100	X	X	X		4-6,3 A		ID-971	440,00
CL0094	PTC040100	X	X	X		6,3-10 A		ID-971	448,80
CL0095	PTC050100	X	X	X		10-16 A		ID-971	457,60
CL0117	PTD011100	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	ID-961	651,20
CL0118	PTD021100	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	ID-961	651,20
CL0119	PTD031100	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	ID-961	651,20
CL0120	PTD041100	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	ID-961	657,80
CL0121	PTD051100	X	X	X	X	10-16 A	Theben	ID-961	668,80
CL0124	PTD010100	X	X	X	X	1,6-2,5 A		ID-974	640,20
CL0125	PTD020100	X	X	X	X	2,5-4 A		ID-974	640,20
CL0126	PTD030100	X	X	X	X	4-6,3 A		ID-974	640,20
CL0127	PTD040100	X	X	X	X	6,3-10 A		ID-974	646,80
CL0128	PTD050100	X	X	X	X	10-16 A		ID-974	657,80



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, metálicos.

Envoltorio metálico en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.) para modelos MTB y MTC.

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.) para modelos MTD

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo MTD.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos MTC y MTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	€
CL0200	MTB01000	X	X			1,6-2,5 A		301,40
CL0201	MTB020000	X	X			2,5-4 A		301,40
CL0202	MTB030000	X	X			4-6,3 A		301,40
CL0203	MTB040000	X	X			6,3-10 A		310,20
CL0204	MTB050000	X	X			10-16 A		319,00
CL0207	MTB012000	X	X			1,6-2,5 A	Grasslin	356,40
CL0208	MTB022000	X	X			2,5-4 A	Grasslin	356,40
CL0209	MTB032000	X	X			4-6,3 A	Grasslin	356,40
CL0210	MTB042000	X	X			6,3-10 A	Grasslin	365,20
CL0211	MTB052000	X	X			10-16 A	Grasslin	374,00
CL0230	MTC010000	X	X	X		1,6-2,5 A		319,00
CL0231	MTC020000	X	X	X		2,5-4 A		319,00
CL0232	MTC030000	X	X	X		4-6,3 A		319,00
CL0233	MTC040000	X	X	X		6,3-10 A		327,80
CL0234	MTC050000	X	X	X		10-16 A		336,60
CL0237	MTC012000	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	360,80
CL0238	MTC022000	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	360,80
CL0239	MTC032000	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	360,80
CL0240	MTC042000	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	371,80
CL0241	MTC052000	X	X	X		10-16 A	Grasslin	380,60
CL0270	MTD010000	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	550,00
CL0271	MTD021000	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	550,00
CL0272	MTD031000	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	550,00
CL0273	MTD041000	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	556,60
CL0274	MTD051000	X	X	X	X	10-16 A	Theben	567,60



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON AKO

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, metálicos.

Envoltente metálico en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.) para modelos MTB y MTC.

Envoltente ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.) para modelos MTD

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo MTD.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos MTC y MTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	AKO	€
CL0610	MTB010200	X	X			1,6-2,5 A		AKO-14123	413,60
CL0611	MTB020200	X	X			2,5-4 A		AKO-14123	413,60
CL0612	MTB030200	X	X			4-6,3 A		AKO-14123	413,60
CL0613	MTB040200	X	X			6,3-10 A		AKO-14123	422,40
CL0614	MTB050200	X	X			10-16 A		AKO-14123	431,20
CL0620	MTC012200	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	AKO-14123	459,80
CL0621	MTC022200	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	AKO-14123	459,80
CL0622	MTC032200	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	AKO-14123	459,80
CL0623	MTC042200	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	AKO-14123	470,80
CL0624	MTC052200	X	X	X		10-16 A	Grasslin	AKO-14123	479,60
CL0627	MTC010200	X	X	X		1,6-2,5 A		AKO-14223	451,00
CL0628	MTC020200	X	X	X		2,5-4 A		AKO-14223	451,00
CL0629	MTC030200	X	X	X		4-6,3 A		AKO-14223	451,00
CL0630	MTC040200	X	X	X		6,3-10 A		AKO-14223	459,80
CL0631	MTC050200	X	X	X		10-16 A		AKO-14223	468,60
CL0640	MTD011200	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	AKO-14123	649,00
CL0641	MTD021200	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	AKO-14123	649,00
CL0642	MTD031200	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	AKO-14123	649,00
CL0643	MTD041200	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	AKO-14123	655,60
CL0644	PTD051200	X	X	X	X	10-16 A	Theben	AKO-14123	666,60
CL0647	MTD010200	X	X	X	X	1,6-2,5 A		AKO-14323	635,80
CL0648	MTD020200	X	X	X	X	2,5-4 A		AKO-14323	635,80
CL0649	MTD030200	X	X	X	X	4-6,3 A		AKO-14323	635,80
CL0650	MTD040200	X	X	X	X	6,3-10 A		AKO-14323	644,60
CL0651	MTD050200	X	X	X	X	10-16 A		AKO-14323	655,60



CUADROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR CON ELIWELL

Cuadros eléctricos para grupos trifásicos, metálicos.

Envoltorio metálico en color RAL 7035 (300 x 220 x 130 mm.) para modelos MTB y MTC.

Envoltorio ABS en color RAL 7035 (400 x 300 x 120 mm.) para modelos MTD

Sinóptico de vinilo laminado estándar de AUTRIAL.

Interruptor general de corte en carga 25A, mando exterior.

Interruptor magnetotérmico para compresor.

Interruptor magnetotérmico y contactor para resistencias en modelo MTD.

Selector PARO - AUTOMÁTICO para maniobra en modelo MTB.

Selector AUTOMÁTICO - 0 - VENTILACIÓN para maniobra en modelos MTC y MTD.

Lámparas de indicación según maniobra y modelo.

Control mediante reloj programador o microprocesador digital.

Aparellaje marca ABB.


Cuadros eléctricos

Código	Descripción	Comp.	Solen.	Vent.	Resist.	Reg. Comp.	Reloj program.	ELIWELL	€
CL0214	MTB010100	X	X			1,6-2,5 A		ID-961	413,60
CL0215	MTB020100	X	X			2,5-4 A		ID-961	413,60
CL0216	MTB030100	X	X			4-6,3 A		ID-961	413,60
CL0217	MTB040100	X	X			6,3-10 A		ID-961	422,40
CL0218	MTB050100	X	X			10-16 A		ID-961	431,20
CL0244	MTC012100	X	X	X		1,6-2,5 A	Grasslin	ID-961	459,80
CL0245	MTC022200	X	X	X		2,5-4 A	Grasslin	ID-961	459,80
CL0246	MTC032100	X	X	X		4-6,3 A	Grasslin	ID-961	459,80
CL0247	MTC042100	X	X	X		6,3-10 A	Grasslin	ID-961	470,80
CL0248	MTC052100	X	X	X		10-16 A	Grasslin	ID-961	479,60
CL0251	MTC010100	X	X	X		1,6-2,5 A		ID-971	451,00
CL0252	MTC020100	X	X	X		2,5-4 A		ID-971	451,00
CL0253	MTC030100	X	X	X		4-6,3 A		ID-971	451,00
CL0254	MTC040100	X	X	X		6,3-10 A		ID-971	459,80
CL0255	MTC050100	X	X	X		10-16 A		ID-971	468,60
CL0277	MTD011100	X	X	X	X	1,6-2,5 A	Theben	ID-961	649,00
CL0278	MTD021100	X	X	X	X	2,5-4 A	Theben	ID-961	649,00
CL0279	MTD031100	X	X	X	X	4-6,3 A	Theben	ID-961	649,00
CL0280	MTD041100	X	X	X	X	6,3-10 A	Theben	ID-961	655,60
CL0281	MTD051100	X	X	X	X	10-16 A	Theben	ID-961	666,60
CL0284	MTD010100	X	X	X	X	1,6-2,5 A		ID-974	635,80
CL0285	MTD020100	X	X	X	X	2,5-4 A		ID-974	635,80
CL0286	MTD030100	X	X	X	X	4-6,3 A		ID-974	635,80
CL0287	MTD040100	X	X	X	X	6,3-10 A		ID-974	644,60
CL0288	MTD050100	X	X	X	X	10-16 A		ID-974	655,60